

Quincaillerie d'asservissement



Remarque: Cette ligne de produits a été interrompu par une série approvisionné. L'information est à titre indicatif. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.



- Toutes les trousses permettent de maintenir l'indice de protection des armoires de type 12.
- Trousse d'asservissement pour la porte principale porte de droite.
- Trousse d'asservissement pour les portes subordonnées requise pour chaque porte subordonnée à asservir à la porte principale.
- Trousse de liaison de portes subordonnées tiges d'asservissement convenant à toutes les largeurs d'armoire à une seule porte (non requises pour la première porte subordonnée).
- Placage de dichromate de zinc jaune.
- Non compatible avec les armoires à 2 portes (série IMET).



Part	
No.	Description
IMK	Master Interlock Kit (master cabinet only)
ISK16	Slave Interlock Kit for 1600mm high (1 for each slave cabinet)
ISK18	Slave Interlock Kit for 1800mm high (1 for each slave cabinet)
ISK20	Slave Interlock Kit for 2000mm high (1 for each slave cabinet)
ISKJ6 ¹	Slave Interlock Joining Kit for 600mm wide
ISKJ7 ¹	Slave Interlock Joining Kit for 700mm wide
ISKJ8 ¹	Slave Interlock Joining Kit for 800mm wide
ISKJ101	Slave Interlock Joining Kit for 1000mm wide

¹ ISKJ only required to join slave unit to slave unit. For side by side slave units, ISKJ width refers to enclosure on right.

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.